

[Signature]

(นายเนติพงษ์ วงษ์สิงห์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

[Signature]

นางดวงจันทร์ พิลารัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้



แบบมาตรฐานงานนอกอาคารเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.

[Signature]

(นางสาวธิดา ไตมันต์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(แบบมีข้อต่อตามยาว)

[Signature]

(สนธยา สีนะรุ) -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

[Signature]

(นายจักรกฤษ จิตตัง)
นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คิม เก้าอาน และดาวอินทรีย์ต่างๆ เจ็ปเน



๕. การจัดการเรียนการสอน

สูตรการรวม มอก. 24 : มาตรฐานเหล็กเสริมคอนกรีต (เหล็กข้ออ้อย) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

7. ทั้งก่อนกรีตไว้ข้ามคืนหรือ 24 ชั่วโมง จึงถอดแบบได้ แล้วต้องผู้ลงคอนกรีตด้วยกระตอบเปียก ผ้าเปียก หรือพลาสติก เพื่อไม่มคอนกรีตให้แห้งแรง

[Handwritten signature]

(นางสาววิชุดา ไตรนาคะ)

6000

(ឥឡូវ ឥឡូវ)

ผู้ทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสำนักงาน

(นายจักรกฤษณ์ จิตต์)
นายช่างโยธา

ဝပတ.ဗမဗေဝါန

พ.ศ. ๒๕๒๕

ถนนพหลโยธินสายศรีอยุธยา ถนน 0.15 M.

ออกแบบและคำนำหน้า

(นายเอกวิทย์ ธรรมานะ)

21.10091

4529

ผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์

ПОДЪЕМ

วาทินันท์ แก้วเมตร
ปลัด อบต.สามตะฮาก

အမှတ်

นายช.สาคร.จิตต์

ທາງ

စဉ်: ၀၀၁-၁၀၁

แบบมาตรฐาน

รายการประกอบแบบ(ต่อ) :-

(นายเนติพงษ์ รุ่งอรุณ)

นายเนติพงษ์ รุ่งอรุณ จะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้เปลี่ยนแปลงได้บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต โดยผู้รับจ้างต้องส่งรายการคำนวณ

9. ผู้รับจ้างต้องตรวจแบบหล่อคอนกรีต และการวางเหล็กเสริมว่ามั่นคงและถูกต้องตามแบบ พร้อมทำความเข้าใจแบบและดูครอว์ต่างๆ เพื่อให้

ผู้หนีออกเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้จ้างแล้วจึงทำการเทได้

10. เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาแบบเหล็กมาตรฐานมาหล่อตัวอย่างคอนกรีตขนาด 15*15*15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง ตัวอย่างคอนกรีตที่จะทดสอบให้เก็บครั้งละ 3 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน ทั้งนี้จะเก็บตัวอย่าง ก็ครั้งเดียวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง เมื่อผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง หรือคณะกรรมการตรวจงานข้างลงเห็นว่า ส่วนผสมของคอนกรีต- อาจผสมไม่ได้สัดส่วน

นางดวงจันทร์ 1. วิธีการเทคอนกรีตโครงสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้จ้างก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ควบคุมงาน

นักวิชาการอิสระที่รับรายได้

ของสำนักงานการปกครองนครทุกครั้ง

12. กำแพงอัดตัวสุดท้ายของแท่งคอนกรีตขนาด 15*15*15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 KSC

13. การตรวจสอบแท่งคอนกรีต ผู้จ้างจะเป็นผู้จัดส่งไปทดสอบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้บอกค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด

14. ผู้รับจ้างจะต้องคิดป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ว่างก่อนเข้าดำเนินการ 3 วัน และคงไว้จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

(นางสาววิมลดา โตนันต์)

นักวิชาการปกครองนครทุกครั้ง

(สนธิยา สีนะวารี)

นักวิชาการปกครองนครทุกครั้งและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(นายจักรกฤษ จิตต์)

นายช่างโยธา



อบต.สามตะฮาด

แบบมาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน ๑.15 ม.

ออกแบบและคำนวณ

(นายธรรมชาติ อรรถเวท)

ส.ย. 10091

ตรวจ

นายพนม สาธุจริย

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

สอ. วาสิษฐ์ แก้วนคร

ปลัด อบต.สามตะฮาด

อนุมัติ

นายสาคร จิตต์

นายก อบต.สามตะฮาด

แบบเลขที่

อบ.ต.๐๐1-1๐1

แบบมาตรฐาน

แผ่นที่ 2



โดยผ่านผู้ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อส่งการแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดโดยละเอียดแก่ผู้รับจ้างให้เกิดคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง
ในวิชาช่างและความเหมาะสมในประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักในการวินิจฉัยชี้ขาด
ในการชี้แจงแบบก่อสร้างให้ชัดเจน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆให้ถูกต้องตามคำสั่งของคณะกรรมการการตรวจการจ้าง โดยจะระบุการรับผิดชอบในร่างเงื่อนไขและฉบับร่างข้อบัญญัติว่าจ้างให้ถูกต้อง

3. หากปรากฏว่าเราให้ผู้อื่นยืมเงินและได้ขอยืมกลับคืนมาแต่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน

3. หากปรากฏว่าแบบรูปหรือรายการละเอียดส่วนใดส่วนหนึ่งกลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขและดำเนินการก่อสร้างตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจจ้างทันที ในเมื่อการแก้ไขนั้นไม่คิดไปจากรายการสำคัญในแบบรูปและรายการละเอียดดังกล่าวจนทำให้ผู้รับจ้างต้องยอมทำงานนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มจากที่กำหนดไว้ในสัญญา

ตามหลักวิชาข้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำงานนี้ๆ โดยไม่ถือค่าจ้างเพิ่ม

5. การออกแบบรูปและขนาดให้ถือเอาระยะขนาดที่ระบุเป็นตัวเลข ระยะต่างๆที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเมตริก ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างอื่น

6. ถ้าใช้จำข่งต่างๆในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เช่น การทดสอบอื่นๆ เป็นต้น เป็นหนี้สินของผู้รับจ้าง

2/2

๒๕๖๓

ສ.ອ.
(ສະຮຼຍາ ສິນເຮົາ)

ในฐานะพนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพงาน

(นายจันทรกร กฤษ สีสัตย์)
นายช่างโยธา

อปต.สทระฮาด แบบมาตรฐาน	
ตมคคอกนเฝ้าเสริมเหล็ก ทหนา 0.18 ม. ออกแบบและทำนามวล (นายธรรมชาติ อรรถเตโช) สล.10091	
ตรวจ นายพรม ศาสุธัญญ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ สอ. วาณิชวีร์ แก้วนคร ปลัด อบต.สทระฮาด
อนุมัติ นายสาคร จิตตั้ง นายก อบต.สทระฮาด	
แบบลงที่ อบ.สท.001-101	
แบบมาตรฐาน	แผ่นที่ 3

บททั่วไป

7. เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงานของผู้ว่าจ้าง และการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างกำหนดการที่จะทำการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้า 3 วัน

(นายเมธีพงษ์ วงษ์สิงห์)

ผู้ต้องคำการชี้แจงให้ผู้รับจ้างต้องทำความเข้าใจแบบก่อสร้าง ผู้บริหารราชการและสัญญาโดยไม่มีข้อแม้และต้องไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแบบเปรียบเทียบ

- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจ ร่วมกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ทำการกำหนดจุดที่จะทำการก่อสร้าง การจ้างให้เข้าใจเสียก่อนปฏิบัติเสมอ
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามแบบแปลนไม่ชัดเจนให้ถือรายการก่อสร้างเป็นใหญ่ ถ้าไม่ปรากฏแน่ชัดทั้งสองอย่าง แต่จำเป็นเพื่อให้งานก่อสร้างสมบูรณ์ ผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของกรมการตรวจการจ้าง ซึ่งจะส่งตามหลักวิชาการ สิ่งใดที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยให้สอบถามกรมการตรวจ-ซ่อมถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้าง จะต้องรู้หรือแก้ไขส่วนที่ผิดหรือไม่เรียบร้อยนั้นให้ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
- ในการปฏิบัติงานหรือผู้แทน หรือช่างก่อสร้างของผู้รับจ้างทำการเพิ่มขึ้นไม่ข้อพึงคำสั่ง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งส่งตามหลักวิชาการ ซึ่งถ้าขึ้นไปอาจเกิดความเสียหายแก่งานก่อสร้างได้ กรมการตรวจการจ้างมีอำนาจที่จะสั่งหยุดงานเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
- ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย และต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามคำสั่งซึ่งต้องทำเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
- ในการปฏิบัติงานหรือผู้แทน หรือช่างก่อสร้างหรือคนงาน หรือการดำเนินงานของผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายทั้งสิ้น การก่อสร้างต่อไปได้

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)

นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ (นางสาวจิตติมา วัฒนศิริ)



อบต.สามัคคี

แบบมาตรฐาน

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เล่มที่ 1 หน้า 0.15 น.

ออกแบบและคำนวณ

(นายธรรมศักดิ์ อรรถเจริญ)

ส.อ. 10091

ตรวจ

นายพนม ธารเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ส.อ. วาณิชกุล แก้วนคร
ปลัด อบต.สามัคคี

อนุมัติ

นายก อบต.สามัคคี

แบบเลขที่

อบ.ส.ก. 001-101

แบบมาตรฐาน แผ่นที่ 4

ตราหน่วยงาน อบต.สมเด็จพระ
ขนาด 25 ซม. สีขาว

เหล็กแผ่น ขนาด 1.20X2.40 เมตร หน้า 1.20 มม.
กำหนด สีพื้น หน้า-หลัง สีเขียว

เส้นกรอบ สีขาว

		โครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ตำบลสมสะอาด อำเภอสมเด็จ จังหวัดสุรินทร์ โทร 045-351820	
1. งบดำเนินงาน 2. งบอุดหนุน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบเงินอุดหนุน 6. งบเงินอุดหนุน 7. งบเงินอุดหนุน 8. งบเงินอุดหนุน 9. งบเงินอุดหนุน 10. งบเงินอุดหนุน	1. งบดำเนินงาน 2. งบอุดหนุน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบเงินอุดหนุน 6. งบเงินอุดหนุน 7. งบเงินอุดหนุน 8. งบเงินอุดหนุน 9. งบเงินอุดหนุน 10. งบเงินอุดหนุน	ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน	

QR Code ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบ e-GP. ขนาด 0.15 ม. X 0.15 ม.

เสาเหล็กกลมกลวง ขนาด 2 นิ้ว หน้า 2.3 มม.

เสาคอนกรีตยึดเสา

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นล่าง พ่นสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนพ่นสีจริงให้พ่นสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตราหน่วยงาน, ตัวหนังสือ, QR Code กำหนดเป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์สีขาว
3. ตัวเลข กำหนดเป็น เลขอารบิก ขนาดความสูงตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดติดตั้งป้าย

-โครงการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
กำหนด ตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด ไม่ขัดแย้ง

		องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
แบบ		1
จำนวนแผ่น		3
มาตรฐาน		1:25

นางดวงจันทร์ พิลารัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

2.40

1.40

1.20

0.70

0.40

2.60

(ระบุเนื้อที่พื้นที่ - วงสีเหลือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ระดับดินเดิม

ป้ายเหล็ก ด้านหน้า

มาตราส่วน

(นางสาววิไลดา เสงี่ยม)

นักวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น

(นายสมชาย คุ้มชู)

ส.อ.

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. สมสะอาด

นายช่างโยธา

เหล็กแผ่น ขนาด 1.20X2.40 เมตร 1.20 มม.



องค์การบริหารส่วนตำบลระษะอาด

แบบ

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของ อบต.ระษะอาด

เขียนแบบ

นายสุวิชา สิงห์คง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

นายจักรกฤษณ์ จิตต์
นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายพนม สาขงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

นายณัติพงษ์ วงษ์สิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายวิชัย ประทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แผ่นที่

จำนวนแผ่น

มาตราส่วน

2.60
นายณัติพงษ์ วงษ์สิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางดวงจันทร์ พิลาพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้



รายการประกอบแบบ

- 1.เสา ทุบย้าย พ่นสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนพ่นสีจริงให้พ่นสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตราหน่วยงาน , ตัวหนังสือ , QR Code กำหนดเป็น งานพิมพ์สติ๊กเกอร์สีขาว
3. ตัวเลข กำหนดเป็น เลขอารบิก ขนาดความสูงตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
- 4.แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- 5.จุดติดตั้งป้าย
- โครงการก่อสร้างถนนคสล., ปรับปรุงถนนคสล., รางระบายน้ำ
- กำหนด ที่จุดเริ่มต้นโครงการ
- โครงการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ป้ายเหล็ก ด้านหลัง
มาตราส่วน 1 : 50

(นางสาววิชุดา ไชยเมตต์)
ผู้อำนวยการกองจัดเก็บรายได้

(สนธิยา สัมบุณราช)
หัวหน้ากองช่างโยธา
เข้าพบปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายช่างโยธา

1.00

ตราหน่วยงาน อบต.ตมตะฮาด
ขนาด 20 ซม.



ตัวอักษรสีน้ำเงิน

โครงการก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะฮาด

พื้นหลังสีขาว

โครงการ.....
ปริมาณงาน.....
สัญญาจ้างเลขที่..... ลงวันที่.....
สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่..... ตำบลตะฮาด
อำเภอตะฮาด จ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณก่อสร้าง..... บาท (..... ตัวอักษร.....)
ผู้รับจ้าง.....
ที่อยู่..... หมู่..... ตำบล..... จังหวัด.....
วันเริ่มต้นสัญญาจ้าง..... เดือน..... พ.ศ.....
วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง..... เดือน..... พ.ศ.....

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โทร.....

องค์การบริหารส่วนตำบลตะฮาด
"ขออภัยในความไม่สะดวก"

ตัวอักษรสีขาว

กรอบพื้นหลังสีน้ำเงิน

1.80

(นายเนติพงษ์ วงษ์สิงห์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางดวงจันทร์ พิลารัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(นางสาวสุธิดา ไชยพันธุ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ป้ายประชาสัมพันธ์

มาตรฐาน

(สนธยา ลีนธวัช)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

(นายจักรกฤษ จิตสง)
นายช่างโยธา



องค์การบริหารส่วนตำบลตะฮาด

แบบ

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานก่อสร้างของ อบต.ตมตะฮาด

เขียนแบบ

นายสุรวิธา ถึงหัง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายธีรภณ จิตสง
นายช่างโยธารับงาน รับผิดชอบ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ

นายพนม สาธุเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

นายเนติพงษ์ วงษ์สิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายวิชัย ประชุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผ่นที่

3

จำนวนแผ่น

3

มาตรฐาน

-